

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Уфимская ТЭЦ-2 - филиал Общества с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|---|--|--|--|
| | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 | | | | |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Рабочие места (ед.) | 371 | 207 | 0 | 12 | 104 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 371 | 207 | 0 | 12 | 104 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| из них женщин | 88 | 22 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 3278.005 8А | Котельный цех (КЦ) Начальник смены цеха электростанции | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.005 9А (3278.005 8А) | Начальник смены цеха электростанции | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.006 0А | Начальник смены цеха электростанции | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| (3278.005 8А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.006 1А (3278.005 8А) | Начальник смены цеха электростанции | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.006 2А (3278.005 8А) | Начальник смены цеха электростанции | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.006 3А | Старший машинист котельного оборудования (7 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.006 4А (3278.006 3А) | Старший машинист котельного оборудования (7 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.006 5А (3278.006 3А) | Старший машинист котельного оборудования (7 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.006 6А (3278.006 3А) | Старший машинист котельного оборудования (7 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.006 7А (3278.006 3А) | Старший машинист котельного оборудования (7 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.006 8А | Машинист центрального теплового пункта управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.006 9А | Машинист центрального теплового пункта управления котлами | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| (3278.006 8А) | ламы (6 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.007 0А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплового щита управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.007 1А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплового щита управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.007 2А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплового щита управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.007 3А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплового щита управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.007 4А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплового щита управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.007 5А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплового щита управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.007 6А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплового щита управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.007 7А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплового щита управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3278.007 8А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплого шпота управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.007 9А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплого шпота управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.008 0А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплого шпота управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.008 1А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплого шпота управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.008 2А (3278.006 8А) | Машинист центрального теплого шпота управления котлами (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.008 3А | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.008 4А (3278.008 3А) | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.008 5А (3278.008 3А) | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.008 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 6А (3278.008 3А) | тельному оборудованию (5 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.008 7А (3278.008 3А) | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.008 8А (3278.008 3А) | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.008 9А (3278.008 3А) | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.009 0А (3278.008 3А) | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.009 1А (3278.008 3А) | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.009 2А (3278.008 3А) | Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| | Участок топливоборудования и обслуживания мазмоторов (4 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.009 6А | Машинист топливоборудования (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.009 7А | Машинист топливоборудования (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| (3278.009 6А) | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.009 8А (3278.009 6А) | Машинист топливopодaчи (4 pазpядa) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.009 9А (3278.009 6А) | Машинист топливopодaчи (4 pазpядa) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.010 0А (3278.009 6А) | Машинист топливopодaчи (4 pазpядa) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Турбинный цех (ТП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.010 9А | Начальник смены цеха электростанции | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 0А (3278.010 9А) | Начальник смены цеха электростанции | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 1А (3278.010 9А) | Начальник смены цеха электростанции | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 2А (3278.010 9А) | Начальник смены цеха электростанции | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 3А (3278.010 9А) | Начальник смены цеха электростанции | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|----|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 4А | Старший машинист энергоблоков (8 разряда) | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 5А (3278.011 4А) | Старший машинист энергоблоков (8 разряда) | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 6А (3278.011 4А) | Старший машинист энергоблоков (8 разряда) | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 7А (3278.011 4А) | Старший машинист энергоблоков (8 разряда) | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 8А (3278.011 4А) | Старший машинист энергоблоков (8 разряда) | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.011 9А | Машинист центрального теплового пункта управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 3278.012 0А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплового пункта управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 3278.012 1А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплового пункта управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 3278.012 2А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплового пункта управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3278.012 3А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплого шпота управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.012 4А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплого шпота управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.012 5А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплого шпота управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.012 6А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплого шпота управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.012 7А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплого шпота управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.012 8А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплого шпота управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.012 9А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплого шпота управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.013 0А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплого шпота управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.013 | Машинист центрального теплого шпота управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1А (3278.011 9А) | ловое шита управления паровыми турбинами (6 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.013 2А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплового шита управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.013 3А (3278.011 9А) | Машинист центрального теплового шита управления паровыми турбинами (6 разряда) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.013 4А | Машинист энергоблока (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.013 5А (3278.013 4А) | Машинист энергоблока (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.013 6А (3278.013 4А) | Машинист энергоблока (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.013 8А (3278.013 4А) | Машинист энергоблока (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.013 9А | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.014 0А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.014 | Машинист-обходчик по тур- | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 1А (3278.013 9А) | бинному оборудованию (5 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.014 2А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.014 3А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.014 4А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.014 5А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.014 6А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.014 7А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.014 8А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.015 0А | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективно- го применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспе- чение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|----|---|---|---|--|--|--|--|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| (3278.013 9А) | разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.015 1А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по тур- бинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.015 2А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по тур- бинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.015 3А (3278.013 9А) | Машинист-обходчик по тур- бинному оборудованию (5 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.015 4А | Машинист береговых насос- ных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.015 5А (3278.015 4А) | Машинист береговых насос- ных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.015 6А (3278.015 4А) | Машинист береговых насос- ных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.015 7А (3278.015 4А) | Машинист береговых насос- ных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.015 8А (3278.015 4А) | Машинист береговых насос- ных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.015 | Машинист береговых насос- ных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9А (3278.015 4А) | ных станций (3 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.016 0А (3278.015 4А) | Машинист береговых насосных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.016 1А (3278.015 4А) | Машинист береговых насосных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.016 2А (3278.015 4А) | Машинист береговых насосных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.041 4А (3278.015 4А) | Машинист береговых насосных станций (3 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.016 3 | Машинист компрессорных установок (6 разряда) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.018 2А | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.018 3А (3278.018 2А) | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.018 4А (3278.018 2А) | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | | Профессия/ должность/ специальность работника | | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3278.018 5А (3278.018 2А) | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.018 6А (3278.018 2А) | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Электротехническая лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.019 3А | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.019 4А (3278.019 3А) | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.019 5А | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.019 6А (3278.019 5А) | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.019 7А (3278.019 5А) | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.019 8А (3278.019 5А) | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.019 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | аппаратуры, релейной защиты и автоматики (4 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.039 2 | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (4 разряда) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.039 3 | Стажер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Участок из ремонту эл. оборудования электростанции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.020 4 | Мастер по ремонту оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.020 5А | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.020 6А (3278.020 5А) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.020 7 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.020 8 | Электросварщик ручной сварки (5 разряда) | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| | Участок из ремонту эл. машин, коммут. аппаратуры и кабельных хозяйств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.020 9 | Мастер по ремонту оборудования | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.021 0А | Электрослесарь по ремонту электрических машин (занятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| 3278.021 | Электрослесарь по ремонту | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|---|---|--|---|---|---|---|---|--|----|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | | | |
| 1А (3278.021 0А) | электрослесарь машин (занятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.021 2А | электрослесарь по ремонту электрических машин (занятый в котельном и турбинном цехах) (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 3278.021 3А (3278.021 2А) | электрослесарь по ремонту электрических машин (занятый в котельном и турбинном цехах) (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 3278.021 5А | электрослесарь по ремонту электрических машин (занятый в котельном и турбинном цехах) (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 3278.021 6А (3278.021 5А) | электрослесарь по ремонту электрических машин (занятый в котельном и турбинном цехах) (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.022 8А | электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 3278.022 9А (3278.022 8А) | электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|---|---|--|---|---|---|---|---|--|-----|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.023 0А (3278.022 8А) | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (заводы в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.023 1А (3278.022 8А) | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (заводы в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.023 2А (3278.022 8А) | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (заводы в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.023 3А | Инженер-электроник | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.023 4А (3278.023 3А) | Инженер-электроник | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.023 5А (3278.023 3А) | Инженер-электроник | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.023 6А (3278.023 3А) | Инженер-электроник | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.023 7А (3278.023 3А) | Инженер-электроник | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|---|---|--|---|---|---|---|---|--|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Участок по эксплуатации и техническому обслуживанию микропроцессорных СКУ | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | | |
| 3278.039 4А | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (1 категории) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.039 5А (3278.039 4А) | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (1 категории) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.039 6А | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (заводы в котельном и турбинном цехах)(6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.039 7А (3278.039 6А) | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (заводы в котельном и турбинном цехах)(6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.039 8А (3278.039 6А) | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (заводы в котельном и турбинном цехах)(6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.039 9А (3278.039 6А) | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (заводы в котельном и турбинном цехах)(6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.040 0А | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерения | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | | Профессия/ должность/ специальность работника | | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективно-го применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель-ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи-тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспече-ние (да/нет) |
|-------------------------------------|---|---|---------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|----|----|-----|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | мерений электростанций (заяв- тый в котельном и турбинном цехах)(5 разряда) | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | | | |
| 3278.040 1А (3278.040 0А) | Электрослесарь по обслужива- нию автоматики и средств из- мерений электростанций (заяв- тый в котельном и турбинном цехах)(5 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | | | |
| | Участок по ремонту и ТО средств тепловой автомати- ки, технологических защит и электроприводов (ТА, ТЗ и электроприводов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.024 6 | Мастер | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | | | |
| 3278.024 7А | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро- станций (заятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | | | |
| 3278.024 8А (3278.024 7А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро- станций (заятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | | | |
| 3278.024 9А (3278.024 7А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро- станций (заятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | | | |
| 3278.025 0А | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро- | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | | Профессия/ должность/ специальность работника | | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) |
| 1 | 2 | станций (занятый в котельном и турбинном цехах) (5 разряда) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3278.025 1А (3278.025 0А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый в котельном и турбинном цехах) (5 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.026 2 | Участок по техническому обслуживанию и ремонту СИ Мастер | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.025 8А | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.025 9А (3278.025 8А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.026 3А (3278.025 8А) | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый в котельном и турбинном цехах) (6 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.026 6А | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый в котельном и турбинном цехах) (5 разряда) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.026 7А | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| (3278.026 6A) | средств измерений электро-станций (звонный в котельном и турбинном цехах) (5 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Участок по эксплуатации и техническому обслуживанию ПТК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.040 2A | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (1 категории) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.040 3A (3278.040 2A) | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (1 категории) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.040 4A (3278.040 2A) | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (1 категории) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.040 5 | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (2 категории) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.030 9A | Лаборант химического анализа (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.031 0A (3278.030 9A) | Лаборант химического анализа (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.031 1A | Лаборант химического анализа (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 (3278.030 9А) | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 3278.031 2А (3278.030 9А) | Лаборант химического анализа (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.031 3А (3278.030 9А) | Лаборант химического анализа (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.031 4А | Лаборант химического анализа (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.031 5А (3278.031 4А) | Лаборант химического анализа (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.031 6А (3278.031 4А) | Лаборант химического анализа (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.031 7А (3278.031 4А) | Лаборант химического анализа (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.031 8А (3278.031 4А) | Лаборант химического анализа (3 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| | Цех технического обслуживания (ЦТО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Участник по техническому обслуживанию и аварийному ремонту оборудования ко- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективно-го применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| | медицинского цеха | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.033 2 | Мастер по ремонту (котельного оборудования) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.033 3А | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.033 4А (3278.033 3А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.032 6А (3278.033 3А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.032 7А (3278.033 3А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.033 5А | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.033 6А (3278.033 5А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.033 7А (3278.033 5А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.033 8А (3278.033 5А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективно-го применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 3278.033 9А (3278.033 5А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.032 9А (3278.033 5А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.033 0А (3278.033 5А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.040 6 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.034 0 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | | |
| | Участок по техническому обслуживанию и аварийному ремонту оборудования турбинного цеха | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.034 1 | Мастер по ремонту (турбинного оборудования) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.034 2А | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.034 3А (3278.034 2А) | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.040 7А (3278.034 2А) | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | нелионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | |
| 2А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.034 4А | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.034 5А (3278.034 4А) | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.034 6А (3278.034 4А) | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.034 8 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (4 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.034 9 | Электросварщик ручной сварки (6 разряда) | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 3278.035 7А | Электросварщик ручной сварки (5 разряда) | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 3278.035 8А (3278.035 7А) | Электросварщик ручной сварки (5 разряда) | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 3278.036 4 | Слесарь-ремонтник (занятый в котельном и турбинном цехах) (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Участок по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.035 9 | Мастер по ремонту (котельного оборудования) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 3278.036 0 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 2 | - | 3.2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективно-го применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 3278.036 1 | Электрослесарь по ремонту электрических машин (занятый ремонтом электротехнического оборудования в котельном и турбинном цехах) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.036 3 | Машинист крана (занятый на ремонте оборудования в котельном и турбинном цехах) (5 разряда) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.2 | - | 2 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 3278.037 4 | Мальер (5 разряда) | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | | |
| 3278.037 5 | Мальер (4 разряда) | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | | |
| 3278.038 0 | Плотник | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| | Ремонтно-механический участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.038 2 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | | |
| 3278.040 8 | Сварщик мастер | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| | Производственно-технический отдел (ПТО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.040 9 | Инженер (1 категории) (по тренажерной подготовке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| | Грунт режимов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.001 5 | Инженер по наладке и испытаниям (1 категории) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.001 6 | Инженер по наладке и испытаниям | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3278.001 7 | Техник (1 категории) | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | ОСУД | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3278.0410 | Специалист по кадровому делопроизводству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел подготовки и проведения ремонтов (ОПНР) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.0411 | Ведущий эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278.0412 | Заместитель главного инженера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3278.0413 | Старший специалист (гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 28.04.2023